

(二十二)吳江宋愛人

究人類之生。要以雍容和順。毋求疲勞爲最得養生工夫。若氣血
 經一度之刺激。即臨一度之殆亂。譬之於燭。燭光發熱。膏已漸滴。
 而復時爲剝拔。增其光熱。盡其膏油。膏促其早竭。譬之於輪軸。
 火車。機聲軋軋。馬力已充極其量。設司機者復開以不規則之快車。
 則未行不機輪損壞。越軌遺覆。甚則火鍊四射。汽笛爆裂。以血肉
 橫裂。顛道慘禍。爲害有不可勝言矣。而借助於烟酒之烈悍。以驚
 活血順氣者。亦何獨不然。

1

給者。其思誠不可及也。

殊不知煙酒之所以初擬小效者。無非以數日之用量。而盡用於片刻。故吾人如或經劇烈之興狂於前。則無有不轉現衰弱於後。此不可以前日之刺激。驟興與奮。自爲體魄強壯之特徵而可喜。置其勇勇。爲聲色之報效。竭其精力。爲性慾之奴隸。亦未可以今日因刺激之後。轉爲衰弱而可慮。

蓋前日之興奮。爲刺激興奮。非爲生理的自然而興奮。故其興奮之後。無有不立呈衰弱者。然今日之衰弱。實爲體工之休養。

「盡信書不如無書。」這是古人的一句諺語。也是我們醫生的座右銘。我以前在讀書時候。但知道「胎前忌熱。產後忌涼。胎前忌洩。產後忌補」以爲這是方書所載。不可更改。那裏知道也不可一概而論。從前有一個三十幾歲的少婦。她每每受妊三月。就要小產。到現在已經有了三次。所以今年受妊後。就請我去診治。我因爲她面色恍白帶青。口淡不渴。飲食不化。脈濡細而形寒。乃進以附桂八味湯。照理。胎前忌熱。那裏可以用附桂呢。但是連服十餘劑。已無害。反而面色稍紅。飲食漸進。後因煎藥不便。改服附桂八味丸。直至臨產。母子均安。可見安胎本無成方。古書不可拘泥。應當隨病用藥。方施奏效。至於安胎一法。譬如瓜果結實。全在乎天氣溫和。太寒太熱。均非所宜。假使因爲體熱火旺而滑胎的。就像瓜熟方結。雖日九旱。雨霖少滋。那膠自然要萎果落落了。用涼藥以養胎。就是無去果存的意思。至於因爲寒體而滑胎的。就像花枝結成。後結果。陰雨日久。天氣寒零。舒解和之氣。所以果子也不能夠長成。用熱藥以養胎。就是使其陽氣舒解。陰寒去而果乃可保存其中之意。這相出乎常理。違背方書的。治療。多得很呢。這不過其中之一罷了。

朱振聲代作

第一集

現售
已實
出版
一元

本書共一百頁計三十萬言由全國數百位名醫選述內容所載完全切合實用無論內外婦幼花柳等症以及一切急救自療方法莫不應有盡有得此一書小病能自行治療大病免藥石亂投稱之爲康健保障誰曰不宜存書無多欲購從速總發行所 上海浙江路洪德里幸福報館

流行性腦脊髓膜炎之原因證狀及療治

效多卓著。此證之實驗。無可諱飾也。故「溫毒」爲本證重大原因。已可證實。固無須道旁作舍者焉。若以是言爲河漢。設一至淡氣增加。而濕流行。則該菌必滅。而膿膜炎亦可暫告結束。請觀之日後可也。

（即用下藥）。以其胃氣道上

繹喉急閉之良

方
 雄黃一兩 礬金一錢 巴豆十四粒去皮油爲末。每服五分。津嚥下。(按)咽喉腫痛服之。紅絲纏繞。口吐涎沫。食物難入。爲之難療。口吐涎沫。食物難入。於內。風熱痰瀉。發於外。故以巴豆開痰導滯。礬金涼血行瘀。雄黃解毒殺蟲。合性猛力巨之品。以治迅速危急之症。固其宜也。